

Electro BALANCE



INDICACIONES

Utilizar en el agua de bebida de animales que hayan sido transportados, sufran estrés calórico, presenten síntomas de deshidratación, estén convalecientes o bien requieran de tratamiento de fluidos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Se puede utilizar en bovinos, porcinos y aves en todas sus etapas productivas bajo la misma indicación.

- ◆ Utilizar a razón de 1 kg por cada 1000 lts. de agua durante 4 a 7 días según la severidad del problema.

Almacene el producto en un lugar fresco y seco.
Utilícese con la recomendación del Nutricionista.

Cada Kg. contiene:

INGREDIENTES	Cantidad	Unidad de Medida
Ácido Fólico	8.300	g
Bicarbonato de Sodio	100.000	g
Cianocobalamina (B12)	0.375	g
Cloruro de Calcio	4.000	g
Cloruro de Magnesio	5.000	g
Cloruro de Potasio	10.000	g
Cloruro de Sodio	67.000	g
D-Pantotenato de Calcio	0.488	g
Niacina	0.983	g
Piridoxina (B6)	0.131	g
Riboflavina (B2)	0.150	g
Vitamina A	375,000	UI
Vitamina B1	75	UI
Vitamina D3	37,500	UI
Vitamina E	75	UI
Excipiente c.b.p.	1.000	Kg

Autorización SAGARPA A-0870-003